

Il modello SW8000 è la spazzatrice industriale più innovativa del segmento. Grazie alla straordinaria pista di pulizia da 2 metri, permette di pulire aree di grandi dimensioni come ad esempio parcheggi, magazzini e stabilimenti in pochissimo tempo rispetto alle spazzatrici classiche.

L'innovativo sistema di abbattimento delle polveri ad acqua nebulizzata consente di spazzare efficacemente anche gli ambienti più polverosi. Il modello SW8000 è stato progettato prestando particolare attenzione ai dettagli: migliori sistemi di sicurezza per l'operatore, controllo delle funzioni più semplice e manutenzione molto rapida per ottenere prestazioni eccellenti, affidabilità e minor costi totali di pulizia.

<p class="navcontainerli" style="list-style-type: none; background-image: url(http://www.nilfisk.it/images/nilfisk-prof/arrow-gray.png); background-attachment: scroll; background-position: 0% 4px; padding-left: 12px; margin-left: 15px; line-height: 1.3; background-color: transparent">

Sistema di abbattimento delle polveri DustGuard™: spruzza acqua nebulizzata sulle spazzole centrale e laterale per pulire efficacemente ambienti anche molto polverosi

<p class="navcontainerli" style="list-style-type: none; background-image: url(http://www.nilfisk.it/images/nilfisk-prof/arrow-gray.png); background-attachment: scroll; background-position: 0% 4px; padding-left: 12px; margin-left: 15px; line-height: 1.3; background-color: transparent">

La pista centrale da 1.3 metri è la più ampia dell'industria, offrendo quindi migliori prestazioni e pulizie più rapide. Con le spazzole laterali si arriva ad una pista di pulizia da due metri

<p class="navcontainerli" style="list-style-type: none; background-image: url(http://www.nilfisk.it/images/nilfisk-prof/arrow-gray.png); background-attachment: scroll; background-position: 0% 4px; padding-left: 12px; margin-left: 15px; line-height: 1.3; background-color: transparent">

La carenatura in polietilene rotoformato resistente agli urti e alla ruggine garantisce sicurezza ed è inoltre in linea con la filosofia di sviluppo ecosostenibile dei prodotti Nilfisk.



La foto mostrata potrebbe non corrispondere esattamente al modello offerto

● Allestimento di serie

Accessori inclusi	Ref. no.	Min. richiesto	SW8000 165 LPG 4-CYL	SW8000 165 D 4 CILINDRI
<b>Filter for Sweeping</b>				
FILTRO POLVERE 760x465x80 c.P610688	8-24-04139-1	1	•	•
<b>Main Broom</b>				
SPAZZOLA CENTRALE IN PPL/ACCIAIO	56507424	1	•	•
<b>Side Broom</b>				
 SPAZZOLA LATERALE	56508498	1	•	•
 SPAZZOLA LATERALE PPL	56507350	1		
<b>Light Option</b>				
AMBER STROBE LIGHT FOR CAB	56508825	1		
LAMPEGGIANTE CON SUPPORTO	56507038	1	•	•
<b>Altro</b>				
BRACCIOLO	7-03-04250	1	•	•
RUOTE SCHIUMATE	56507037	1	•	•



Accessori inclusi	Ref. no.	Min. richiesto	SW8000 165 LPG 4-CYL	SW8000 165 D 4 CILINDRI
SEGNALATORE ACUSTICO RETROMARCIA	56507023	1	•	•

Modello	SW8000 165 LPG 4-CYL	SW8000 165 D 4 CILINDRI
Ref. no.	56107512	56107513

## Caratteristiche del prodotto

Volante e sedile regolabili	•	•
Controllo livello carburante	•	•
Kit fari	•	•
Luce stroboscopica arancione di sicurezza	•	•
Sedile di guida ergonomico	•	•
Freno di stazionamento	•	•
Sistema a scarico alto variabile	•	•
Pannello di controllo one touch	•	•

Dati tecnici	SW8000 165 LPG 4-CYL	SW8000 165 D 4 CILINDRI
Alimentazione motore	LPG	Diesel
Marca motore	Kubota	Kubota
Tipo di motore	WG1605	V1505D
Velocità massima (KM/H)	15	15
Rumorosità	80.6	82.8
Produttività teorico/pratica spazzola centrale (M <sup>2</sup> /H)	18850/13195	18850/13195
Produttività teorico/pratica 1 spazzola laterale (M <sup>2</sup> /H)	23925/16750	23925/16750
Rendimento teorico/pratico con 2 spazzole laterali (M <sup>2</sup> /H)	29000/20300	29000/20300
Pista di pulizia con spazz. lat. destra (MM)	1650	1650
Pista di pulizia con 2 spazzole laterali (MM)	2000	2000
Raggio di sterzata (MM)	277	277
Massima pendenza superabile (%)	20	20
Capacità serbatoio acqua (L)	53	53
Capacità contenitore rifiuti (L)	400	400
Altezza massima di sollevamento cassone (CM)	152	152
Peso massimo di sollevamento cassone (KG)	454	454
Tipo di filtro principale	ULTRA WEB	ULTRA WEB
Superficie filtrante (M <sup>2</sup> )	9	9
Ruote anteriori ø (CM)	53	53
Ruota posteriore ø (CM)	46	46
Spazzola centrale (MM)	1300	1300
Lunghezza x larghezza x altezza (MM)	2410x1630x1500	2410x1630x1500



Dati tecnici	SW8000 165 LPG 4-CYL	SW8000 165 D 4 CILINDRI
Height with overhead guard (cm)	206	206
Peso lordo (GVW) (KG)	2007	2007
Peso netto (KG)	1395	1395
Peso operativo (KG)	1427	1435

● Allestimento di serie, ○ Accessori supplementari, □ Accessori opzionali

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	SW8000 165 LPG 4-CYL	SW8000 165 D 4 CILINDRI
<b>Altro</b>				
	BRACCIOLO	7-03-04250	1	●
	CINTURE DI SICUREZZA	56383455	1	□
	FILTRO REMOTO CON SUPPORTO	56507033	1	□
	FLOOR MAT	56508433	1	□
	IMPIANTO IDRICO SPAZZOLA/E LATERALE/I	56507850	1	□
	KIT ASPIRAZIONE REMOTA	56507030	1	□
	LEFT HAND SIDE BROOM OPTION	56107803	1	□
	RUOTE SCHIUMATE	56507037	1	●
	SEDILE MOLLEGGIATO	56507040	1	□
	SEGNALATORE ACUSTICO RETROMARCIA	56507023	1	●
	SENSORE ANTINCENDIO CONTENITORE RIFIUTI	56507029	1	□
	SENSORE FILTRO INTASATO	56507036	1	□
	SOLID TIRE KIT	56508873	1	□
<b>Light Option</b>				
	AMBER STROBE LIGHT FOR CAB	56508825	1	
	LAMPEGGIANTE CON SUPPORTO	56507038	1	●
	LAMPEGGIANTE MONTATO SU TETTUCCIO	56507039	1	□
	WORK LIGHT KITATO	56507034	1	□
<b>Main Broom</b>				
	MAIN BROOM NYLON	56507345	1	○
	MAIN BROOM POLYPRO-WIRE-12 ROW	56507344	1	○
	SPAZZOLA CENTRALE IN PPL/ACCIAIO	56507424	1	●
	SPAZZOLA CENTRALE PROEX-WIRE CHEVRON	56507340	1	○



Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	SW8000 165 LPG 4-CYL	SW8000 165 D 4 CILINDRI
	SPAZZOLA PROEX WIRE 12 ROW	56507342	1	○	○
<b>Filter for Sweeping</b>					
	FILTER PANEL POLY HIGH FLOW	56382789	1	○	○
	FILTRO POLVERE 760x465x80 c.P610688	8-24-04139-1	1	●	●
<b>Guard Option</b>					
	KIT PROTEZIONE SPAZZOLA LATERALE DESTRA	56508364	1	□	□
	KIT PROTEZIONE SPAZZOLA LATERALE SINISTR	56508365	1	□	□
	PARAURTI FRONTALE	56107612	1	□	□
	TETTUCCIO DI PROTEZIONE	56507394	1	□	□
<b>Side Broom</b>					
	SIDE BROOM NYLON 41 GRADI	56508499	1	○	○
	SPAZZOLA LATERALE	56508498	1	●	●
	SPAZZOLA LATERALE A SETOLA	56507352	1	○	○
	SPAZZOLA LATERALE PPL	56507350	1	○	○