

La lavasciuga ideale per grandi spazi al chiuso

Se sono necessarie prestazioni elevate al chiuso da una lavasciuga efficiente su ampie aree, la SC3500 uomo-a-bordo è la soluzione ideale. Con miglioramenti alla produttività, manovrabilità ed ergonomia, questa versatile novità della Nilfisk GO-Line è in grado di gestire ambienti commerciali, industriali o dedicati all'istruzione di dimensioni importanti con facilità.

- Sollevamento/abbassamento automatico delle spazzole o del tergipavimento, anziché meccanico
- Maggiore pressione delle spazzole (fino a 50 kg) per migliori risultati in minor tempo
- Tergipavimento sollevabile per un passaggio più facile negli spazi ristretti/nelle porte
- Fanali LED frontali



La foto mostrata potrebbe non corrispondere esattamente al modello offerto

• Allestimento di serie

Accessori inclusi	Ref. no.	Min. richiesto	LAVASCIUGA SC3500	SC3500 GO FULL PKD 2 - BATT AGM 222 AH	SC3500 GO FULL PKD 3 - ACIDO BATTITO 200
Spazz. a disco 370mm					
SPAZZOLA 14 POLLICI PROLITE	56505805	2	•	•	•
Squeegee Blade					
KIT GOMME TERGI 34	56382738	1	•	•	•
Batterie					
 BATT.6V 200AH-WET Tubular Monobloc	80563200	4			•
 Gel-Monoblocco	80564000	4			
Kit accessori					
BATTERY TRAY	VR10048	0			•
Altro					
 KIT CONTENITORE RACCOLTA DETRITI	9100000795	1	•	•	•

La lavasciuga ideale per grandi spazi al chiuso

● Allestimento di serie

Accessori inclusi		Ref. no.	Min. richiesto	SC3500 OBC G180 BR
Spazz. a disco 370mm				
	SPAZZOLA 14 POLLICI PROLITE	56505805	2	●
Squeegee Blade				
	KIT GOMME TERGI 34	56382738	1	●
Batterie				
	BATT.6V 200AH-WET Tubolar Monobloc	80563200	4	
	Gel-Monoblocco	80564000	4	●
Kit accessori				
	BATTERY TRAY	VR10048	0	
Altro				
	KIT CONTENITORE RACCOLTA DETRITI	9100000795	1	●

Modello	LAVASCIUGA SC3500	SC3500 GO FULL PKD 2 - BATT AGM 222 AH	SC3500 GO FULL PKD 3 - ACIDO BATTITO 200
Ref. no.	50000557	CM50000557-02	CM50000557-03

Caratteristiche del prodotto

Sollevamento automatico del tergilavaggio in retromarcia	●	●	●
Indicatore livello soluzione	●	●	●
Le lame possono essere utilizzate sui 4 lati	●	●	●
Interruttore aggancio sgancio spazzola	●	●	●
Pannello di controllo one touch	●	●	●
Indicatore livello acqua	●	●	●
Sostituzione rapida lame tergilavaggio	●	●	●
Indicatore batteria	●	●	●
Squeezable drain hose with flow control	●	●	●
Delivered ready to use (full package)			
Quick coupling for solution filling	●	●	●



La lavasciuga ideale per grandi spazi al chiuso

Modello SC3500 OBC G180 BR

Ref. no. CM50000557-01

Caratteristiche del prodotto

Sollevamento automatico del tergipavimento in retromarcia	•
Indicatore livello soluzione	•
Le lame possono essere utilizzate sui 4 lati	•
Interruttore aggancio sgancio spazzola	•
Pannello di controllo one touch	•
Indicatore livello acqua	•
Sostituzione rapida lame tergipavimento	•
Indicatore batteria	•
Squeezable drain hose with flow control	•
Delivered ready to use (full package)	•
Quick coupling for solution filling	•

Dati tecnici	LAVASCIUGA SC3500	SC3500 GO FULL PKD 2 - BATT AGM 222 AH	SC3500 GO FULL PKD 3 - ACIDO BATTITO 200
Autonomia	4 hr	4 hr	4 hr
Voltaggio (V)	24	24	24
Grado di protezione a polvere e acqua	IP24	IP24	IP24
Classe di isolamento	III	III	III
Potenza motore (W)	2658	2658	2658
Motore spazzola (W)	500	500	500
Potenza motore aspirazione (W)	500	500	500
Portata d'aria (L/SEC)	19.46	19.46	19.46
Depressione (KPA)	15.5	15.5	15.5
Livello di rumorosità a distanza di 1,5 m (DB(A)ISO 3744)	69	69	69
Rendimento teorico/reale (M ² /H)	4260/2980	4260/2980	4260/2980
Pista di lavaggio (MM)	710	710	710
Raggio di sterzata (MM)	225	225	225
Massima pendenza superabile (%)	10	10	10
Capacità serbatoio soluzione/recupero (L)	110/110	110/110	110/110
Diametro spazzola/disco (MM)	355/355	355/355	355/355
Pressione spazzola (KG)	30/50	30/50	30/50
Velocità spazzola (GIRI/MIN)	180	180	180
Brush quantity and type	2 disc	2 disc	2 disc
Lunghezza x larghezza x altezza (MM)	1620x760x1250	1620x760x1250	1620x760x1250
Dimensioni comparto batteria (LUNGHXLARGHXALT) (MM)	590x390x350	590x390x350	590x390x350



La lavasciuga ideale per grandi spazi al chiuso

Dati tecnici	LAVASCIUGA SC3500	SC3500 GO FULL PKD 2 - BATT AGM 222 AH	SC3500 GO FULL PKD 3 - ACIDO BATTITO 200
Peso lordo (GVW) (KG)	545	545	545
Peso netto (KG)	230	230	230
Velocità max:	6	6	6
Water flow (l/min.)	1.2/3.5	1.2/3.5	1.2/3.5

Dati tecnici	SC3500 OBC G180 BR
Autonomia	4 hr
Voltaggio (V)	24
Grado di protezione a polvere e acqua	IP24
Classe di isolamento	III
Potenza motore (W)	2658
Motore spazzola (W)	500
Potenza motore aspirazione (W)	500
Portata d'aria (L/SEC)	19.46
Depressione (KPA)	15.5
Livello di rumorosità a distanza di 1,5 m (DB(A)ISO 3744)	69
Rendimento teorico/reale (M ² /H)	4260/2980
Pista di lavaggio (MM)	710
Raggio di sterzata (MM)	225
Massima pendenza superabile (%)	10
Capacità serbatoio soluzione/recupero (L)	110/110
Diametro spazzola/disco (MM)	355/355
Pressione spazzola (KG)	30/50
Velocità spazzola (GIRI/MIN)	180
Brush quantity and type	2 disc
Lunghezza x larghezza x altezza (MM)	1620x760x1250
Dimensioni comparto batteria (LUNGHXLARGHXALT) (MM)	590x390x350
Peso lordo (GVW) (KG)	545
Peso netto (KG)	230
Velocità max:	6
Water flow (l/min.)	1.2/3.5



La lavasciuga ideale per grandi spazi al chiuso

● Allestimento di serie, ○ Accessori supplementari, □ Accessori opzionali

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	LAVASCIUGA SC3500	SC3500 GO FULL PKD 2 - BATT AGM 222 AH	SC3500 GO FULL PKD 3 - ACIDO BATTITO 200
Batterie					
 BATT.6V 200AH-WET Tubolar Monobloc	80563200	4	□	□	●
 Gel-Monoblocco	80564000	4	□	□	□
Altro					
 KIT CONTENITORE RACCOLTA DETRITI	910000795	1	●	●	●
kit PORTAOGGETTI	56112222	1	○	○	○
KIT SISTEMA SOLUZIONE DETERGENTE	910002963	1	○	○	○
 KIT SUPPORTO SCOPA	910000688	1	○	○	○
KIT WARNING LIGHT	VR32017	1	○	○	○
Disco Trascinatore					
DISCO TRASCINATORE BR700S CR 1200	56505800	2	○	○	○
Spazz. a disco 370mm					
SPAZZOLA	56505808	2	○	○	○
SPAZZOLA 14 POLLICI PROLENE	56505804	2	○	○	○
SPAZZOLA 14 POLLICI PROLITE	56505805	2	●	●	●
SPAZZOLA AGLITE GRIT 700S	56505803	2	○	○	○
SPAZZOLA BR 700S	56505807	2	○	○	○
SPAZZOLA DYNA GRIT	56505802	2	○	○	○
SPAZZOLA MAGNA GRIT BR700S	56505801	2	○	○	○
SPAZZOLA UNION MIX	56505806	2	○	○	○
Disco 14" / 355mm					
 PAD 14 355MM ECO BLACK 5PCS	10001916	2	○	○	○
 PAD 14 355MM ECO BLUE 5PCS	10001917	2	○	○	○



La lavasciuga ideale per grandi spazi al chiuso

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	LAVASCIUGA SC3500	SC3500 GO FULL PKD 2 - BATT AGM 222 AH	SC3500 GO FULL PKD 3 - ACIDO BATTITO 200
	PAD 14 355MM ECO GREEN 5PCS	10001919	2	○	○	○
	PAD 14 355MM ECO RED 5PCS	10001920	2	○	○	○
	PAD 14 355MM ECO WHITE 5PCS	10001921	2	○	○	○
	PAD 14 355MM EPP MAROON 10PCS	10001974	2	○	○	○
	PAD MARRONE 14 355MM ECO 5PZ	10001918	2	○	○	○
Dischi speciali						
	PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE GREEN 2PCS	10002327	2	○	○	○
	PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002324	2	○	○	○
	PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2PCS	10002326	2	○	○	○
Squeegee Blade						
	KIT GOMME TERGI 34	56382738	1	●	●	●
	KIT GOMME TERGITORE POLIURETANO 34	56382740	1	○	○	○
Kit accessori						
	BATTERY TRAY	VR10048	0			●

● Allestimento di serie, ○ Accessori supplementari, □ Accessori opzionali

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	SC3500 OBC G180 BR
Batterie				
	BATT.6V 200AH-WET Tubular Monobloc	80563200	4	□



La lavasciuga ideale per grandi spazi al chiuso

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	SC3500 OBC G180 BR
	Gel-Monoblocco	80564000	4	•
Altro				
	KIT CONTENITORE RACCOLTA DETRITI	9100000795	1	•
	kit PORTAOGGETTI	56112222	1	○
	KIT SISTEMA SOLUZIONE DETERGENTE	9100002963	1	○
	KIT SUPPORTO SCOPIA	9100000688	1	○
	KIT WARNING LIGHT	VR32017	1	○
Disco Trascinatore				
	DISCO TRASCINATORE BR700S CR 1200	56505800	2	○
Spazz. a disco 370mm				
	SPAZZOLA	56505808	2	○
	SPAZZOLA 14 POLLICI PROLENE	56505804	2	○
	SPAZZOLA 14 POLLICI PROLITE	56505805	2	•
	SPAZZOLA AGLITE GRIT 700S	56505803	2	○
	SPAZZOLA BR 700S	56505807	2	○
	SPAZZOLA DYNA GRIT	56505802	2	○
	SPAZZOLA MAGNA GRIT BR700S	56505801	2	○
	SPAZZOLA UNION MIX	56505806	2	○
Disco 14" / 355mm				
	PAD 14 355MM ECO BLACK 5PCS	10001916	2	○
	PAD 14 355MM ECO BLUE 5PCS	10001917	2	○
	PAD 14 355MM ECO GREEN 5PCS	10001919	2	○
	PAD 14 355MM ECO RED 5PCS	10001920	2	○



La lavasciuga ideale per grandi spazi al chiuso

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	SC3500 OBC G180 BR
	PAD 14 355MM ECO WHITE 5PCS	10001921	2	○
	PAD 14 355MM EPP MAROON 10PCS	10001974	2	○
	PAD MARRONE 14 355MM ECO 5PZ	10001918	2	○
Dischi speciali				
	PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE GREEN 2PCS	10002327	2	○
	PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002324	2	○
	PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2PCS	10002326	2	○
Squeegee Blade				
	KIT GOMME TERGI 34	56382738	1	●
	KIT GOMME TERGITORE POLIURETANO 34	56382740	1	○
Kit accessori				
	BATTERY TRAY	VR10048	0	